

關港貿 XML 訊息建置指引 (通關)

N5171

空運進口快遞貨物點貨資料

訊息類別：RES-CRI-WCO DM 3.0

版 本：R-02-00

副 版 本：00

修訂日期：108.11.19

制定機構：財政部關務署

財政部關務署

關港貿 XML 訊息建置指引 (通關)

空運進口快遞貨物點貨資料(N5171)

修訂表：

版本	日期	修改摘要	修訂人	備註
R-00-01	106.07.17	首次發行	通關業務組 關務資訊組	
R-01-00	108.06.27	增加袋號清表資料	通關業務組 關務資訊組	依據 20190527 通關業務組應用程式修改單編號 10820231
R-02-00	108.11.19	S2 袋號清表資料「袋號」欄位更名為「袋號或分提單號碼」並由 an..16 改為 an..35	通關業務組 關務資訊組	依據 20190527 通關業務組應用程式修改單編號 10820231

財政部關務署

關港貿 XML 訊息建置指引 (通關)

空運進口快遞貨物點貨資料(N5171)

目錄

	頁碼
壹、訊息功能說明	1
貳、訊息類別圖	3
參、訊息架構圖	5
肆、訊息樹狀圖	7
伍、資料項目使用說明	10
陸、XML 訊息範例	29
柒、代碼表	35
捌、資料項目表	37

圖目錄

	頁碼
圖 1 訊息類別圖	3
圖 2 訊息架構圖	5
圖 3 訊息架構圖(續)	6

壹、訊息功能說明

(一) 收送對象

訊息發送方：海關

訊息接收方：倉儲業者

(二) 功能說明

「空運進口快遞貨物點貨資料(N5171)」(以下簡稱本訊息)係海關由空運進口貨物快遞艙單資料，擷取點貨所需資訊，提供快遞倉儲業者作為點貨進倉之依據。本訊息所包含之資訊為袋號清表資料或分艙單資料。

貳、訊息類別圖




圖 1 訊息類別圖

參、訊息架構圖




圖 2 訊息架構圖




圖 3 訊息架構圖(續)

肆、訊息樹狀圖

N5171 空運進口快遞貨物點貨資料

迴圈	M/C	WCO/TWWCO/TW ClassID	ID	XML Tag Name	中文名稱
1	M	07B		Response	
1	M		D026	_ FunctionalReferenceID	訊息編號
1	M		017	_ FunctionCode	訊息功能代碼
1	M	42A		_ Declaration	
1	M	15A		_ BorderTransportMeans	
1	M		172	_ ArrivalDateTime	進口日期
1	M		149	_ JourneyID	船舶航次(海)/航機班次(空)
1..999	M	28A		_ Consignment	
0..1	C		146	_ TotalPackageQuantity	總件數
1	M	03A		_ AdditionalInformation	
1	M		226	_ StatementCode	主分比對代碼
0..9999	C	11A		_ AssociatedTransportDocument	
1	M		D008	_ ID	袋號
0..1	C		314*	_ tw_BoardedQuantity	袋數
0..9999	C	29A+		_ ConsignmentItem	
1	M		131*	_ tw_TotalGrossMassMeasure	總毛重
1	M		146*	_ tw_TotalPackageQuantity	總件數
0..5	C	03A		_ AdditionalInformation	
1	M		226	_ StatementCode	備用欄位識別代碼
1	M		225	_ StatementDescription	備用欄位
0..1	C	23A		_ Commodity	
1	M	03A#		_ AdditionalInformation	
1	M		226	_ StatementCode	快遞貨物申請簡易申報單註記
1	M	93A		_ Packaging	
1	M		141	_ TypeCode	件數單位
0..1	C	30B		_ TransportContractDocument	
1	M		D023	_ ID	分提單號碼
0..9999	C	29A		_ ConsignmentItem	
1	M		131*	_ tw_TotalGrossMassMeasure	總毛重
1	M	02A		_ AdditionalDocument	
1	M		D005	_ ID	袋號或分提單號碼
1	M		314*	_ tw_BoardedQuantity	袋數
0..1	C	30B#		_ TransportContractDocument	
1	M		D023	_ ID	1分號多件之分號
1	M	30B		_ TransportContractDocument	
1	M		D023	_ ID	主提單號碼
0..99	C	31B		_ TransportEquipment	
1	M		159	_ ID	實櫃號碼

N5171 空運進口快遞貨物點貨資料

迴圈	M/C	WCO/TW ClassID	WCO/TW ID	XML Tag Name	中文名稱
1	M	37A#		_ ContainerTerminalOperator	
1	M		R089	_ ID	倉儲業者統一編號
1	M		TW104	_ tw_TypeCode	身分識別代碼

伍、資料項目使用說明

<Response>

Response		M	1
功能說明	Details of the response message		
資料項目	M/C	Data Type	長度 備註
<FunctionalReferenceID> Message identifier 訊息編號	M	Identifier	an..20
<FunctionCode> Message function, coded 訊息功能代碼	M	Code	n..2 代碼： 1：刪除 5：替換 9：新增
<Declaration>	M	Aggregate	

【說明】：

1. <FunctionalReferenceID>表示訊息之辨識碼。由系統自動產生，為唯一辨識碼，不可重覆。
2. <FunctionCode>表示訊息異動代碼。

【範例】：

<Response>

<FunctionalReferenceID>97162640001012220001</FunctionalReferenceID>

<FunctionCode>9</FunctionCode>

</Response>

<Declaration>

Declaration		M	1
Response/Declaration			
功能說明	Any statement or action, in any form prescribed or accepted by the Governmental Agency, giving information or particulars required by the Governmental Agency		
資料項目	M/C	Data Type	長度 備註
<BorderTransportMeans>	M	Aggregate	
<Consignment>	M	Aggregate	
<ContainerTerminalOperator>	M	Aggregate	

<BorderTransportMeans>

BorderTransportMeans		M	1	
Response/Declaration/BorderTransportMeans				
功能說明	Details of the means of transport crossing the border of the Customs territory			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<ArrivalDateTime> Date of importation 進口日期	M	Date Time	an8	年(西元) - 4 碼 月 - 2 碼 日 - 2 碼
<JourneyID> Voyage No./Flight No. 船舶航次(海)/航機班次 (空)	M	Identifier	an..12	

【說明】：

1. <ArrivalDateTime>表示載運貨物之運輸工具進口日期。
2. <JourneyID>表示載運貨物之船舶航次或飛機班次。

【範例】：

<BorderTransportMeans>

<ArrivalDateTime>2017-05-02</ArrivalDateTime>

<JourneyID>S100</JourneyID>

</BorderTransportMeans>

<Consignment>

Consignment		M	1..999	
Response/Declaration/Consignment				
功能說明	Details about the transport between a consignor and a consignee as specified in the transport contract document			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<TotalPackageQuantity> Total number of packages 總件數	C	Quantity	n..8	
<AdditionalInformation>	M	Aggregate		
<AssociatedTransportDocument>	C	Aggregate		
<ConsignmentItem>	C	Aggregate		
<TransportContractDocument>	M	Aggregate		
<TransportEquipment>	C	Aggregate		

【說明】：

1. 本組合資料元至少1次，最多可重覆999次。
2. <TotalPackageQuantity>表示該袋號清表的總件數。

【範例】：

<Consignment>

```
<TotalPackageQuantity>100</TotalPackageQuantity>
```

</Consignment>

<AdditionalInformation>

AdditionalInformation		M	1	
Response/Declaration/Consignment/AdditionalInformation				
功能說明	Special request to government from Declarant to take or not to take action			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<StatementCode> Intersection checking of master and house, coded 主分比對代碼	M	Code	an1	代碼： N：不符 S：無分艙單 W：尚未比對 Y：相符

【說明】：

1. <StatementCode>表示主分比對代碼。

【範例】：

<AdditionalInformation>

<StatementCode>Y</StatementCode>

</AdditionalInformation>

<AssociatedTransportDocument>

AssociatedTransportDocument		C	0..9999	
Response/Declaration/Consignment/AssociatedTransportDocument				
功能說明		Association between Master Bill(s) and House Bill(s)		
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<ID> Bag No 袋號	M	Identifier	an..16	若只有分提單號碼而無袋號，以NIL表示
<tw_BoardedQuantity> Total number of Bag 袋數	C	Quantity	n..4	
<ConsignmentItem>	C	Aggregate		

【說明】：

1. 本組合資料元至少1次，最多可重覆9999次。
2. <ID>表示業者運輸貨物裝載容器上之識別碼。
3. <tw_BoardedQuantity>表示裝載貨物所使用袋號之總袋數。

【範例】：

```
<AssociatedTransportDocument>
```

```
  <ID>ACD 201011301200</ID>
```

```
  <tw_BoardedQuantity>1</tw_BoardedQuantity>
```

```
</AssociatedTransportDocument>
```

<ConsignmentItem>

ConsignmentItem		C	0..9999	
Response/Declaration/Consignment/AssociatedTransportDocument/ConsignmentItem				
功能說明	Details of an item in a consignment			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<tw_TotalGrossMassMeasure> Total gross weight 總毛重	M	Measure	n..16,6	公斤 (KGM only)
<tw_TotalPackageQuantity> Total number of packages 總件數	M	Quantity	n..8	
<AdditionalInformation>	C	Aggregate		
<Commodity>	C	Aggregate		
<Packaging>	M	Aggregate		
<TransportContractDocument>	C	Aggregate		

【說明】：

1. 本組合資料元至少1次，最多可重覆9999次。
2. <tw_TotalGrossMassMeasure>表示單批貨物所申報之總重量，以公斤(KGM)為計量單位。
3. <tw_TotalPackageQuantity>表示申報或交付貨物之包裝總件數。

【範例】：

<ConsignmentItem>

```
<tw_TotalGrossMassMeasure>15000</tw_TotalGrossMassMeasure>
```

```
<tw_TotalPackageQuantity>100</tw_TotalPackageQuantity>
```

</ConsignmentItem>

<AdditionalInformation>

AdditionalInformation		C	0..5		
Response/Declaration/Consignment/AssociatedTransportDocument/ConsignmentItem/AdditionalInformation					
功能說明	Special request to government from Declarant to take or not to take action				
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註	
<StatementCode> Reserved field identifier, coded 備用欄位識別代碼	M	Code	an..3		
<StatementDescription> Reserved field 備用欄位	M	Text	an..35		

【說明】：

1. 本組合資料元最多可重覆5次。
2. <StatementCode>表示識別備用欄位的用途。
3. <StatementDescription>表示預備擴充使用之欄位。

【範例】：

<AdditionalInformation>

<StatementCode>1</StatementCode>

<StatementDescription>Y</StatementDescription>

</AdditionalInformation>

<Commodity>

Commodity		C	0..1		
Response/Declaration/Consignment/AssociatedTransportDocument/ConsignmentItem/Commodity					
功能說明		Details about the properties of the goods			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註	
<AdditionalInformation>	M	Aggregate			

<AdditionalInformation>

AdditionalInformation		M	1	
Response/Declaration/Consignment/AssociatedTransportDocument/ConsignmentItem/Commodity/AdditionalInformation				
功能說明	Special request to government from Declarant to take or not to take action			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<StatementCode> Express cargo brief declaration application notice 快遞貨物申請簡易申報報單註記	M	Code	a1	代碼： Y：申報

【說明】：

1. <StatementCode>表示快遞貨物申請簡易申報報單註記。

【範例】：

<AdditionalInformation>

<StatementCode>Y</StatementCode>

</AdditionalInformation>

<Packaging>

Packaging		M	1
Response/Declaration/Consignment/AssociatedTransportDocument/ConsignmentItem/Packaging			
功能說明	Details related to packaging		
資料項目	M/C	Data Type	長度
<TypeCode> Package unit 件數單位	M	Code	an..3
			參照關港貿作業代碼 --006_計量單位

【說明】：

1. <TypeCode>表示貨物之包裝件數單位代碼，適用於總件數或細項件數。

【範例】：

<Packaging>

<TypeCode>PKG</TypeCode>

</Packaging>

<TransportContractDocument>

TransportContractDocument		C	0..1		
Response/Declaration/Consignment/AssociatedTransportDocument/ConsignmentItem/TransportContractDocument					
功能說明	Information about the consignment which corresponds to one transport contract. (Known as consignment by the Transport group)				
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註	
<ID> House delivery order number/Bill of lading number 分提單號碼	M	Identifier	an..35		

【說明】：

1. <ID>表示裝載貨物之分提單號碼。

【範例】：

<TransportContractDocument>

<ID>SJ12345678</ID>

</TransportContractDocument>

<ConsignmentItem>

ConsignmentItem		C	0..9999	
Response/Declaration/Consignment/ConsignmentItem				
功能說明	Details of an item in a consignment			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<tw_TotalGrossMassMeasure> Total gross weight 總毛重	M	Measure	n..16,6	公斤 (KGM only)
<AdditionalDocument>	M	Aggregate		
<TransportContractDocument>	C	Aggregate		

【說明】：

1. 本組合資料元最多可重覆9999次。
2. <tw_TotalGrossMassMeasure>表示該袋號貨物之總毛重，以公斤(KGM)為計量單位。

【範例】：

<ConsignmentItem>

```
<tw_TotalGrossMassMeasure>15000</tw_TotalGrossMassMeasure>
```

</ConsignmentItem>

<AdditionalDocument>

AdditionalDocument		M	1	
Response/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/AdditionalDocument				
功能說明	Details related to additional documents supplied as part of a declaration or sought as part of a response			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<ID> Bag No/House delivery order number/Bill of lading number 袋號或分提單號碼	M	Identifier	an..35	
<tw_BoardedQuantity> Total number of Bag 袋數	M	Quantity	n..4	

【說明】：

1. <ID>表示表示業者運輸貨物裝載容器上之識別碼。
2. <tw_BoardedQuantity>表示表示裝載貨物所使用袋號之總袋數。

【範例】：

<AdditionalDocument>

<ID>666</ID>

<tw_BoardedQuantity>11</tw_BoardedQuantity>

</AdditionalDocument>

<TransportContractDocument>

TransportContractDocument		C	0..1		
Response/Declaration/Consignment/ConsignmentItem/TransportContractDocument					
功能說明	Information about the consignment which corresponds to one transport contract. (Known as consignment by the Transport group)				
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註	
<ID> House delivery order number of more than one package 1分號多件之分號	M	Identifier	an..35		

【說明】：

1. <ID>表示袋號清表中，不同袋號使用同一分號之分提單號碼。

【範例】：

```
<TransportContractDocument>
```

```
  <ID>SJ12345678</ID>
```

```
</TransportContractDocument>
```

<TransportContractDocument>

TransportContractDocument		M	1		
Response/Declaration/Consignment/TransportContractDocument					
功能說明	Information about the consignment which corresponds to one transport contract. (Known as consignment by the Transport group)				
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註	
<ID> Master delivery order number/Bill of lading number 主提單號碼	M	Identifier	an..35		

【說明】：

1. <ID>表示運輸業者或其代理人所簽發之運送文件上主提單號碼。

【範例】：

```
<TransportContractDocument>
```

```
  <ID>NYKS4030093130</ID>
```

```
</TransportContractDocument>
```

<TransportEquipment>

TransportEquipment		C	0..99		
Response/Declaration/Consignment/TransportEquipment					
功能說明		Details of Transport equipment used for the consignment			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註	
<ID> Full container No. 實櫃號碼	M	Identifier	an..17		

【說明】：

1. 本組合資料元最多可重覆99次。
2. <ID>表示內部裝有貨物之貨櫃識別字號。

【範例】：

<TransportEquipment>

<ID>CTAU0008136</ID>

</TransportEquipment>

<ContainerTerminalOperator>

ContainerTerminalOperator		M	1	
Response/Declaration/ContainerTerminalOperator				
功能說明	Name of party operating a container terminal			
資料項目	M/C	Data Type	長度	備註
<ID> Warehouse operator's BAN 倉儲業者統一編號	M	Identifier	an..14	
<tw_TypeCode> Party identifier, coded 身分識別代碼	M	Code	an..3	代碼： 58：營利事業統一編號

【說明】：

1. <ID>表示倉儲業者之營利事業統一編號。
2. <tw_TypeCode>表示區分填列之代碼為營利事業統一編號、身分證統一編號或護照號碼。本訊息只能填列固定代碼值'58'，表示營利事業統一編號。

【範例】：

<ContainerTerminalOperator>

<ID>00695437</ID>

<tw_TypeCode>58</tw_TypeCode>

</ContainerTerminalOperator>

陸、XML 訊息範例

此訊息範例為海關傳送給華儲股份有限公司之空運進口快遞貨物點貨資料(分艙單資料)。主要內容如下：

表頭資料：

訊息功能代碼	：新增 (9)
訊息編號	：AC23090030102
倉儲業者統一編號	：華儲股份有限公司 (70759575)
進口日期	：西元 2017 年 7 月 10 日 (2017-07-10)
船舶航次 (海) / 航機班次 (空)	：CI 2678

主號資料：

主提單號碼	：NYKS4030093130
主分比對代碼	：相符 (Y)

分艙單資料：

袋號	：ACD 201011301200
袋數	：1
分提單號碼	：ACD 201011301200
總件數	：1
件數單位	：PKG
總毛重	：15

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:TW:N5171:R-01-00 N5171.xsd"
xmlns="urn:wco:datamodel:TW:N5171:R-01-00"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <FunctionalReferenceID>AC23090030102</FunctionalReferenceID>
  <FunctionCode>9</FunctionCode>
  <Declaration>
    <BorderTransportMeans>
      <ArrivalDateTime>2017-07-10</ArrivalDateTime>
      <JourneyID>CI 2678</JourneyID>
    </BorderTransportMeans>
    <Consignment>
      <AdditionalInformation>
        <StatementCode>Y</StatementCode>
      </AdditionalInformation>
      <AssociatedTransportDocument>
        <ID>ACD 201011301200</ID>
        <tw_BoardedQuantity>1</tw_BoardedQuantity>
        <ConsignmentItem>
          <tw_TotalGrossMassMeasure>15</tw_TotalGrossMassMeasure>
          <tw_TotalPackageQuantity>1</tw_TotalPackageQuantity>
          <Packaging>
            <TypeCode>PKG</TypeCode>
          </Packaging>
          <TransportContractDocument>
            <ID>ACD 201011301200</ID>
          </TransportContractDocument>
        </ConsignmentItem>
      </AssociatedTransportDocument>
      <TransportContractDocument>
        <ID>NYKS4030093130</ID>
      </TransportContractDocument>
    </Consignment>
    <ContainerTerminalOperator>
      <ID>70759575</ID>
      <tw_TypeCode>58</tw_TypeCode>
    </ContainerTerminalOperator>
  </Declaration>
</Response>
```

此訊息範例為海關傳送給華儲股份有限公司之空運進口快遞貨物點貨資料(袋號清表資料)。主要內容如下：

表頭資料：

訊息功能代碼 : 新增 (9)
訊息編號 : AC23090030102
倉儲業者統一編號 : 華儲股份有限公司 (70759575)
進口日期 : 西元 2019 年 7 月 10 日 (2017-07-10)
船舶航次(海)/航機班次(空) : CI 2678

主號資料：

主提單號碼 : NYKS4030093130
主分比對代碼 : 尚未比對 (W)

袋號資料：

總件數 : 3
袋號 : ABC111
袋數 : 1
總毛重 : 5
1 分號多件之分號 : ACD 201011301200
袋號 : ABC222
袋數 : 1
總毛重 : 12
1 分號多件之分號 : ACD 201011301200
袋號 : ABC333
袋數 : 1
總毛重 : 20
1 分號多件之分號 : ACD 201011301200

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Response xsi:schemaLocation="urn:wco:datamodel:TW:N5171:R-01-00 N5171.xsd"
xmlns="urn:wco:datamodel:TW:N5171:R-01-00"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <FunctionalReferenceID>AC23090030102</FunctionalReferenceID>
  <FunctionCode>9</FunctionCode>
  <Declaration>
    <BorderTransportMeans>
      <ArrivalDateTime>2019-07-10</ArrivalDateTime>
      <JourneyID>CI 2678</JourneyID>
    </BorderTransportMeans>
    <Consignment>
      <TotalPackageQuantity>3</TotalPackageQuantity>
      <AdditionalInformation>
        <StatementCode>W</StatementCode>
      </AdditionalInformation>
      <ConsignmentItem>
        <tw_TotalGrossMassMeasure>5</tw_TotalGrossMassMeasure>
        <AdditionalDocument>
          <ID>ABC111</ID>
          <tw_BoardedQuantity>1</tw_BoardedQuantity>
        </AdditionalDocument>
        <TransportContractDocument>
          <ID>ACD201011301200</ID>
        </TransportContractDocument>
      </ConsignmentItem>
      <ConsignmentItem>
        <tw_TotalGrossMassMeasure>12</tw_TotalGrossMassMeasure>
        <AdditionalDocument>
          <ID>ABC222</ID>
          <tw_BoardedQuantity>1</tw_BoardedQuantity>
        </AdditionalDocument>
        <TransportContractDocument>
          <ID>ACD201011301200</ID>
        </TransportContractDocument>
      </ConsignmentItem>
      <ConsignmentItem>
        <tw_TotalGrossMassMeasure>20</tw_TotalGrossMassMeasure>
        <AdditionalDocument>
          <ID>ABC333</ID>
          <tw_BoardedQuantity>1</tw_BoardedQuantity>
        </AdditionalDocument>
        <TransportContractDocument>
          <ID>ACD201011301200</ID>
        </TransportContractDocument>
      </ConsignmentItem>
      <TransportContractDocument>
        <ID>NYKS4030093130</ID>
      </TransportContractDocument>
    </Consignment>
  </Declaration>
</Response>
```

```
</Consignment>
  <ContainerTerminalOperator>
    <ID>70759575</ID>
    <tw_TypeCode>58</tw_TypeCode>
  </ContainerTerminalOperator>
</Declaration>
</Response>
```


柒、代碼表

訊息功能代碼

代碼	說明
1	刪除
5	替換
9	新增

身分識別代碼

代碼	說明
58	營利事業統一編號

主分比對代碼

代碼	說明
N	不符
S	無分艙單
W	尚未比對
Y	相符

快遞貨物申請簡易申報報單註記

代碼	說明
Y	申報

捌、資料項目表

進口
 出口
 轉運/轉口

編號			N5171	名稱	空運進口快遞貨物點貨資料 Import Express Goods Check List			
發出單位			海關	接收單位	倉儲業	列印單位	倉儲業	
層次			中文名稱	英文名稱	屬性及 長度	需求 M/C	重複次數	備註
S	G	E						
S1			表頭資料	Header section		M		
	G1		訊息功能代碼	Message function, coded	n..2	M		代碼： 1：刪除 5：替換 9：新增
	G2		倉儲業者	Warehouse information		M		
		E1	倉儲業者統一編號	Warehouse operator's BAN	an..14	M		
		E2	身分識別代碼	Party identifier, coded	an..3	M		代碼： 58：營利事業統一編號
	G3		訊息編號	Message identifier	an..20	M		
	G4		進口日期	Date of importation	an8	M		年(西元) - 4 碼 月 - 2 碼 日 - 2 碼
	G5		船舶航次(海)/航機班 次(空)	Voyage No./Flight No.	an..12	M		

進口 出口 轉運/轉口

編號			N5171	名稱	空運進口快遞貨物點貨資料 Import Express Goods Check List				
發出單位			海關	接收單位	倉儲業	列印單位	倉儲業		
層次			中文名稱	英文名稱	屬性及長度	需求 M/C	重複次數	備註	
S	G	E							
	G6		主提單號碼	Master delivery order number/Bill of lading number	an..35	M	999	代碼： N：不符 S：無分艙單 W：尚未比對 Y：相符	
	G7		主分比對代碼	Intersection checking of master and house, coded	an1	M			
	G8		實櫃號碼	Full container No.	an..17	C	99		
S2			袋號清表資料	Bag No. List Section		C			
	G9		總件數	Total number of packages	n..8	C			
	G10		袋號或分提單號碼	Bag No/House delivery order number/Bill of lading number	an..35	M	9999		
	G11		袋數	Total number of Bag	n..4	M			
	G12		總毛重	Total gross weight	n..16,6	M		公斤 (KGM only)	
	G13		1 分號多件之分號	House delivery order number of more than one package	an..35	C			

進口 出口 轉運/轉口

編號			N5171	名稱	空運進口快遞貨物點貨資料 Import Express Goods Check List						
發出單位			海關	接收單位	倉儲業	列印單位	倉儲業				
層次			中文名稱	英文名稱	屬性 及 長度	需求 M/C	重複次數		備註		
S	G	E									
S3			分艙單資料	House Manifest Section		C	9999		若只有分提單號碼而無袋號，以 NIL 表示		
	G14		袋號	Bag No	an..16	M					
	G15		袋數	Total number of Bag	n..4	C					
	G16		分提單號碼	House delivery order number/Bill of lading number	an..35	C	9999		代碼： Y：申報		
	G17		快遞貨物申請簡易申報報單註記	Express cargo brief declaration application notice	a1	C					
	G18		總件數	Total number of packages	n..8	M					
	G19		件數單位	Package unit	an..3	M					
	G20		總毛重	Total gross weight	n..16,6	M					
	G21		備用欄位資料	Reserved field data		C	5		參照關港貿作業代碼 --006_計量單位 公斤 (KGM only)		
		E1	備用欄位識別代碼	Reserved field identifier, coded	an..3	M					
		E2	備用欄位	Reserved field	an..35	M					

[說明] a2: 固定文字 n3: 固定數字 n..3: 變動數字 an3: 固定文數字 an..3: 變動文數字 M: 必要型(Mandatory) C: 條件型(Conditional) —: 無需要